

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov

Spis./Skart. znak: 231.2/A5
Počet listů/stran: 2/4
Počet listů/stran příloh: 0/0
NAŠE ZN.: OŽP/107/2021 40
Č.j.: PVMU 21069/2021 40

DLE ROZDĚLOVNÍKU



S00AX02S2RSO

VYŘIZUJE: Mgr. Jindra Teterová
TEL.: 582329482
FAX:
E-MAIL: jindra.teterova@prostejov.eu

DATUM: 17. 2. 2021

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2, písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 9. 12. 2020 podala

Obec Čechy pod Kosířem, IČO 00288128, náměstí Svobody 289, 798 58 Čechy pod Kosířem

(dále jen "žadatel"), a na základě výsledku vodoprávního řízení vedeného dle ustanovení § 115 vodního zákona:

I. vydává podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

spočívající ve vypouštění přečištěných odpadních vod z obecní čistírny odpadních vod (ČOV) Čechy pod Kosířem (1200 EO) do vod povrchových vodního toku Český potok (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje	Olomoucký kraj
Název obce	Čechy pod Kosířem
Identifikátor katastrálního území	618926
Název katastrálního území	Čechy pod Kosířem
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1663 v katastrálním území Čechy pod Kosířem
Číselný identifikátor vodního toku	406550100100
Název vodního toku	Český potok
Říční kilometr	9,9
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	4-12-01-039
Kód vodního útvaru ID MOV	086513880
Hydrogeologický rajon	6620
Orientační určení polohy výpusti (souřadnice X, Y)	1125217, 562958
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští:	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští:	365

Předčištěné odpadní vody z čistírny odpadních vod budou vypouštěny v povoleném množství:

průměrně: 2,37 l/s
maximálně: 5,0 l/s
maximálně: 7 500 m³/měsíc 74 700 m³/rok

v požadované kvalitě:

CHSK_{Cr}	„p“ hodnoty:	75 mg/l	„m“ hodnoty:	125 mg/l
BSK₅		20 mg/l		30 mg/l
NL		20 mg/l		30 mg/l
N-NH₄⁺	průměr:	10 mg/l		20 mg/l

Poznámka:

„p“ – přípustné hodnoty koncentrací pro rozbor směsných vzorků vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální přípustné hodnoty koncentrací pro rozbor směsných vzorků vypouštěných odpadních vod

„CHSK_{Cr}“ – chemická spotřeba kyslíku dichromanovou metodou

„BSK₅“ – biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace

„NL“ – nerozpuštěné látky

„N-NH₄⁺“ – amoniakální dusík

II. Povolení k vypouštění se uděluje za těchto podmínek:

- Hodnoty „p“ koncentrací se kontrolují rozбором vzorku A, tj. 2 hodinovým směsným vzorkem získaným sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 minut.
- Hodnoty „m“ koncentrací se kontrolují rozбором vzorku A, tj. 2 hodinovým směsným vzorkem získaným sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.
- Hodnoty „p“ koncentrací ve vypouštěných odpadních vodách se považují za dodržené, jestliže míra jejich překročení nepřesáhne hodnoty uvedené v příloze č. 5 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.
- Hodnoty „m“ koncentrací ve vypouštěných odpadních vodách jsou nepřekročitelnými hodnotami.
- Hodnoty „průměr“ jsou aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok a nesmí být překročeny.
- Kvalita vypouštěných odpadních vod bude sledována na odtoku z čistírny odpadních vod 12x ročně (1x za měsíc) rozбором vzorku typu A v rozsahu ukazatelů uvedených v tomto povolení.
- Místo k odběru vzorků se stanovuje v odtokovém objektu v budově čistírny.
- Množství vypouštěných odpadních vod bude měřeno pomocí Parshallova žlabu.
- Výsledky rozborů vzorků odpadních vod a záznamy o množství vypouštěných odpadních vod budou evidovány v Provozní knize, která bude uložena u provozovatele čistírny odpadních vod. Součástí evidence bude i množství vypouštěného znečištění v jednotlivých ukazatelích, dále údaje o provozu a údržbě ČOV, likvidaci kalů, čištění jímek a o případných havarijních situacích.
- Rozbor vzorků odpadních vod budou prováděny pouze oprávněnou laboratoří uvedenou v aktuálním seznamu, který zveřejňuje MŽP ČR ve svém Věstníku. Jednotlivé ukazatele znečištění budou stanovovány podle příslušných technických norem.
- Doklady o výsledcích rozborů vzorků a měření vypouštěného množství odpadních vod budou předávány vodoprávnímu úřadu, správci povodí (Povodí Moravy, s.p., Brno) a pověřenému odbornému subjektu (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce). Tuto ohlašovací povinnost je žadatel povinen v souladu s ust. § 126 odst. 6 vodního zákona plnit prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), a to vždy do 15. 3. následujícího kalendářního roku.

12. Provozovatel je povinen vést provozní deník, do kterého budou zaznamenávány veškeré údaje o provozu čistírny odpadních vod.
13. Čistírna odpadních vod bude provozována dle schváleného provozního řádu.

Povolení k vypouštění je platné do 28. 2. 2031.

Odůvodnění:

Dne 9. 12. 2020 podal žadatel žádost o změnu povolení k nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") spočívající ve vypouštění přečištěných odpadních vod z obecní čistírny odpadních vod Čechy pod Kosířem (1200 EO) do vod povrchových vodního toku Český potok (ČHP: 4-12-01-039) na pozemku parc.č. 1663 v k.ú. Čechy pod Kosířem, souřadnice umístění výpusti v systému S-JTSK: X - 1125217, Y - 562958. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

K žádosti byly doloženy následující doklady:

- stanovisko správce povodí a správce vodního toku tj. Povodí Moravy, s.p., Brno, zn.: PM-51388/2020/5203/Ko ze dne 17. 12. 2020,
- situačními výkresy ČOV a místa vypouštění v kopii katastrální mapy
- vyhodnocením rozborů vzorků vody z ČOV za roky 2018,2019 a 2020

Dále měl vodoprávní úřad k dispozici původní rozhodnutí – stavební povolení stavby "**Intenzifikace a rozšíření ČOV v obci Čechy pod Kosířem**" a povolení k nakládání s vodami spis. zn. OŽP/770/2013/, č.j. PVMU 62878/2013 40 ze dne 22. 5. 2013. Platnost tohoto povolení byla stanovena do 31. 12. 2020.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Vodoprávní úřad přistoupil k vydání nového povolení k vypouštění odpadních vod z důvodu přehlednosti a změny legislativy, jelikož v původním rozhodnutí č.j. PVMU 62878/2013 40 ze dne 22. 5. 2013 bylo uváděno dnes již neplatné nařízení vlády č. 61/2003 Sb., a dále bylo potřeba uvést podmínky povolení do souladu se skutečným stavem a platnými předpisy.

Vodoprávní úřad nevyhověl požadavku Povodí Moravy, s.p. omezit platnost povolení na pět let, protože k takovému omezení nevidí důvod. Čistírna byla v nedávné době rekonstruována (kolaudační souhlas byl vydán v r. 2016), je dimenzována s dostatečnou rezervou kapacity a parametry znečištění vypouštěných vod jsou hluboko pod hodnotami danými platnými předpisy. Vzhledem k výše uvedenému nelze očekávat, že by v nejbližších letech došlo k další úpravě technologie či překročení kapacity ČOV. Dle § 9 odst. 2 vodního zákona nemůže být povolení k vypouštění odpadních vod vydáno na dobu delší než 10 let a o stejnou dobu platnosti žadatel požádal. Žadatel oproti hodnotám uvedeným ve stanovisku Povodí Moravy, s.p. nepožádal o zvýšení množství vypouštěných vod avšak požádal o změnu limitů povoleného znečištění vypouštěných vod v parametru nerozpuštěné látky (NL) a to tak, že nepřekročitelná hodnota „m“ byla snížena z dosud povolených 40 mg/l na 30 mg/l tak, jak správce povodí požadoval. Vodoprávní úřad se domnívá, že zkrácení doby platnosti povolení na 5 let by přineslo pouze zbytečnou administrativu pro žadatele, správní úřad i další dotčené orgány.

Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a

ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Povodí Moravy s.p., IČO 70890013, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a následujících odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc podáním učiněným u Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 3 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Oprávněnou úřední osobou pro vedení tohoto správního řízení je:

pro vedení správního řízení včetně písemného vyhotovení rozhodnutí a pro podpis písemností v rámci vedeného správního řízení Mgr. Jindra Teterová, referent odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova.

Otisk úředního razítka

Mgr. Jindra Teterová, v.r.
referent odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

a) účastníci řízení do vlastních rukou:
1. Obec Čechy pod Kosířem, IDDS: 6ndbe6k
2. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

b) dotčené orgány:
3. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, OOPK

c) ostatní:
4. A/A 3x